


C











ДЕРЖАВКИ



Advacut


Система обозначения державок — наружная обработка

MCLNR2525M12

М - Крепление пластины		С - Форма пластины		L - Главный угол в плане		N - Задний угол				
D		A		85°	B		D			
	Прижим повышенной жесткости	C		80°	E		F			
M		D		55°	G		J			
	Прижим сверху и поджим за отверстие	H		120°	K		L			
P		L		90°	P		Q			
	Прижим рычагом за отверстие	O		135°	S					
S		R								
	Прижим винтом	S		90°						
		T		60°						
		V		35°						
		W		80°						






Система обозначения державок — наружная обработка

MCLNR2525M12

R - Исполнение		25 - Высота державки		25 - Ширина державки		M - Длина державки		12 - Длина режущей кромки	
L	Левое							A	
N	Нейтральное							C	
R	Правое							D	
								H	
						L			
						O			
						R			
						S			
						T			
						V			
						W			
						Примеры:			
						Обозначение*	IC (мм)		
06	6,35								
08	7,94								
09	9,525								
12	12,7								
16	15,875								
19	19,05								
22	22,225								
25	25,4								
* Обозначение длины режущей кромки зависит от формы и диаметра вписанной окружности (IC) пластины. Примеры даны для пластин формы С.									

Система обозначения державок — внутренняя обработка

S25S-SCLCR12

S - Материал державки		25 - Диаметр хвостовика		S - Длина державки		S - Крепление пластины		C - Форма пластины	
A	Сталь (с каналами подачи СОЖ)					D	 Прижим повышенной жесткости	A	
C	Твердый сплав							C	
E	Твердый сплав (с каналами подачи СОЖ)	08	DCON = 8 мм	F	LF = 80 мм	M	 Прижим сверху и поджим за отверстие	D	
S	Сталь	10	DCON = 10 мм					H	LF = 100 мм
		12	DCON = 12мм	K	LF = 125 мм	L			
		16	DCON = 16 мм	M	LF = 150 мм	S	 Прижим винтом	O	
		20	DCON = 20 мм	P	LF = 170 мм			R	
		25	DCON = 25 мм	Q	LF = 180 мм			S	
				R	LF = 200 мм			T	
				S	LF = 250 мм			V	
		W							


Система обозначения державок — внутренняя обработка

S25S-SCLCR12

L - Главный угол в плане				C - Задний угол		R - Исполнение		12 - Длина режущей кромки	
F		K		B		L	Левое	A	
L		Q		C		R	Правое	C	
U		W		D					
X				E					
				N					
				P					
				O	Нестандартное значение				
				</					

Державки — наружная обработка

MCBNR/L





Обозначение	Доступность	Н	В	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
MCBNR2020K12	■	20	20	125	32	20	17	CN**1204...
MCBNL2020K12	□	20	20	125	32	20	17	CN**1204...
MCBNR2525M12	■	25	25	150	32	25	22	CN**1204...
MCBNL2525M12	■	25	25	150	32	25	22	CN**1204...
MCBNR3232P12	■	32	32	170	32	32	27	CN**1204...
MCBNL3232P12	■	32	32	170	32	32	27	CN**1204...
MCBNR2525M16	■	25	25	150	42	25	22	CN**1606...
MCBNL2525M16	□	25	25	150	42	25	22	CN**1606...
MCBNR3232P19	■	32	32	170	42	32	27	CN**1906...
MCBNL3232P19	■	32	32	170	42	32	27	CN**1906...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MCBNR2020K12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MCBNL2020K12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MCBNR2525M12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MCBNL2525M12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MCBNR3232P12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MCBNL3232P12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MCBNR2525M16	OP-C-16	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MCBNL2525M16	OP-C-16	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MCBNR3232P19	OP-C-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MCBNL3232P19	OP-C-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MCLNR/L



Обозначение	Доступность	Н	В	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
MCLNR2020K12	■	20	20	125	32	20	25	CN**1204...
MCLNL2020K12	■	20	20	125	32	20	25	CN**1204...
MCLNR2525M12	■	25	25	150	32	25	32	CN**1204...
MCLNL2525M12	■	25	25	150	32	25	32	CN**1204...
MCLNR3232P12	■	32	32	170	32	32	40	CN**1204...
MCLNL3232P12	■	32	32	170	32	32	40	CN**1204...
MCLNR2525M16	■	25	25	150	42	25	32	CN**1606...
MCLNL2525M16	■	25	25	150	42	25	32	CN**1606...
MCLNR3232P16	■	32	32	170	42	32	40	CN**1606...
MCLNL3232P16	■	32	32	170	42	32	40	CN**1606...
MCLNR3232P19	■	32	32	170	42	32	40	CN**1906...
MCLNL3232P19	■	32	32	170	42	32	40	CN**1906...
MCBNR3232P19	■	32	32	170	42	32	27	CN**1906...
MCBNL3232P19	■	32	32	170	42	32	27	CN**1906...


Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MCLNR2020K12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MCLNL2020K12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MCLNR2525M12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MCLNL2525M12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MCLNR3232P12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MCLNL3232P12	OP-C-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MCLNR2525M16	OP-C-16	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MCLNL2525M16	OP-C-16	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MCLNR3232P16	OP-C-16	SH-080-220	PR-C	VD-060-280	KS-030
MCLNL3232P16	OP-C-16	SH-080-220	PR-C	VD-060-280	KS-030
MCLNR3232P19	OP-C-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MCLNL3232P19	OP-C-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MCBNR3232P19	OP-C-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MCBNL3232P19	OP-C-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

MDJNR/L




Обозначение	Доступность	Н	В	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
MDJNR2020K11	■	20	20	125	32	20	25	DN**1104...
MDJNL2020K11	■	20	20	125	32	20	25	DN**1104...
MDJNR2020K1504	■	20	20	125	38	20	25	DN**1504...
MDJNL2020K1504	■	20	20	125	38	20	25	DN**1504...
MDJNR2525M1504	■	25	25	150	38	25	32	DN**1504...
MDJNL2525M1504	■	25	25	150	38	25	32	DN**1504...
MDJNR2525M1506	■	25	25	150	38	25	32	DN**1506...
MDJNL2525M1506	■	25	25	150	38	25	32	DN**1506...
MDJNR3232P1506	■	32	32	170	38	32	40	DN**1506...
MDJNL3232P1506	■	32	32	170	38	32	40	DN**1506...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MDJNR2020K11	OP-D-11	SH-050-130	PR-B	VD-060-200	KS-020/KS-030
MDJNL2020K11	OP-D-11	SH-050-130	PR-B	VD-060-200	KS-020/KS-030
MDJNR2020K1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-200	KS-025/KS-030
MDJNL2020K1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-200	KS-025/KS-030
MDJNR2525M1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDJNL2525M1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDJNR2525M1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDJNL2525M1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDJNR3232P1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-280	KS-025/KS-030
MDJNL3232P1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MDPNN



Обозначение	Доступность	Н	В	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
MDPNN2020K11	■	20	20	125	35	20	10	DN**1104...
MDPNN2020K1504	■	20	20	125	42	20	10	DN**1504...
MDPNN2525M1504	■	25	25	150	42	25	12,5	DN**1504...
MDPNN2525M1506	■	25	25	150	42	25	12,5	DN**1506...
MDPNN3232P1506	■	32	32	170	42	32	16	DN**1506...



Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MDPNN2020K11	OP-D-11	SH-050-130	PR-B	VD-060-200	KS-020/KS-030
MDPNN2020K1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-200	KS-025/KS-030
MDPNN2525M1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDPNN2525M1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDPNN3232P1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

MDQNR/L





Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MDQNR2020K11	■	20	20	125	32	20	25	DN**1104...
MDQNL2020K11	□	20	20	125	32	20	25	DN**1104...
MDQNR2020K1504	■	20	20	125	36	20	25	DN**1504...
MDQNL2020K1504	□	20	20	125	36	20	25	DN**1504...
MDQNR2525M1504	■	25	25	150	36	25	32	DN**1504...
MDQNL2525M1504	□	25	25	150	36	25	32	DN**1504...
MDQNR3232P1506	■	32	32	170	36	32	40	DN**1506...
MDQNL3232P1506	□	32	32	170	36	32	40	DN**1506...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MDQNR2020K11	OP-D-11	SH-050-130	PR-B	VD-060-200	KS-020/KS-030
MDQNL2020K11	OP-D-11	SH-050-130	PR-B	VD-060-200	KS-020/KS-030
MDQNR2020K1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-200	KS-025/KS-030
MDQNL2020K1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-200	KS-025/KS-030
MDQNR2525M1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDQNL2525M1504	OP-D-15	SH-060-170	PR-C	VD-060-250	KS-025/KS-030
MDQNR3232P1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-280	KS-025/KS-030
MDQNL3232P1506	OP-D-15	SH-060-190	PR-C	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MSBNR/L



Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MSBNR2020K12	■	20	20	125	32	20	17	SN**1204...
MSBNL2020K12	□	20	20	125	32	20	17	SN**1204...
MSBNR2525M12	■	25	25	150	32	25	22	SN**1204...
MSBNL2525M12	□	25	25	150	32	25	22	SN**1204...
MSBNR3232P12	■	32	32	170	32	32	27	SN**1204...
MSBNL3232P12	□	32	32	170	32	32	27	SN**1204...
MSBNR2525M15	■	25	25	150	42	25	22	SN**1506...
MSBNL2525M15	□	25	25	150	42	25	22	SN**1506...
MSBNR3232P19	■	32	32	170	42	32	27	SN**1906...
MSBNL3232P19	■	32	32	170	42	32	27	SN**1906...


Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MSBNR2020K12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MSBNL2020K12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MSBNR2525M12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MSBNL2525M12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MSBNR3232P12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MSBNL3232P12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MSBNR2525M15	OP-S-15	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MSBNL2525M15	OP-S-15	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MSBNR3232P19	OP-S-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MSBNL3232P19	OP-S-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

MSKNR/L




Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MSKNR2020K12	■	20	20	125	32	20	25	SN**1204...
MSKNL2020K12	□	20	20	125	32	20	25	SN**1204...
MSKNR2525M12	■	25	25	150	32	25	32	SN**1204...
MSKNL2525M12	□	25	25	150	32	25	32	SN**1204...
MSKNR3232P12	■	32	32	170	32	32	40	SN**1204...
MSKNL3232P12	□	32	32	170	32	32	40	SN**1204...
MSKNR2525M15	■	25	25	150	42	25	32	SN**1506...
MSKNL2525M15	□	25	25	150	42	25	32	SN**1506...
MSKNR3232P19	■	32	32	170	42	32	40	SN**1906...
MSKNL3232P19	□	32	32	170	42	32	40	SN**1906...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MSKNR2020K12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MSKNL2020K12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MSKNR2525M12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MSKNL2525M12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MSKNR3232P12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MSKNL3232P12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MSKNR2525M15	OP-S-15	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MSKNL2525M15	OP-S-15	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MSKNR3232P19	OP-S-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MSKNL3232P19	OP-S-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MSSNR/L



Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MSSNR2020K12	■	20	20	125	32	20	17	SN**1204...
MSSNL2020K12	■	20	20	125	32	20	17	SN**1204...
MSSNR2525M12	■	25	25	150	32	25	22	SN**1204...
MSSNL2525M12	■	25	25	150	32	25	22	SN**1204...
MSSNR3232P12	■	32	32	170	32	32	27	SN**1204...
MSSNL3232P12	□	32	32	170	32	32	27	SN**1204...
MSSNR2525M15	■	25	25	150	42	25	22	SN**1506...
MSSNL2525M15	□	25	25	150	42	25	22	SN**1506...
MSSNR3232P19	■	32	32	170	42	32	27	SN**1906...
MSSNL3232P19	■	32	32	170	42	32	27	SN**1906...


Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MSSNR2020K12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MSSNL2020K12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MSSNR2525M12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MSSNL2525M12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MSSNR3232P12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MSSNL3232P12	OP-S-12	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MSSNR2525M15	OP-S-15	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MSSNL2525M15	OP-S-15	SH-080-220	PR-C	VD-060-250	KS-030
MSSNR3232P19	OP-S-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040
MSSNL3232P19	OP-S-19	SH-100-240	PR-E	VD-080-350	KS-040

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

MTENN




Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MTENN2020K16	■	20	20	125	32	20	10	TN**1604...
MTENN2525M16	■	25	25	150	32	25	12,5	TN**1604...
MTENN3232P16	□	32	32	170	32	32	16	TN**1604...
MTENN3232P22	■	32	32	170	38	32	16	TN**2204...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MTENN2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-200	KS-020/KS-030
MTENN2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTENN3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTENN3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MTFNR/L



Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MTFNR2020K16	■	20	20	125	32	20	25	TN**1604...
MTFNL2020K16	□	20	20	125	32	20	25	TN**1604...
MTFNR2525M16	■	25	25	150	32	25	32	TN**1604...
MTFNL2525M16	□	25	25	150	32	25	32	TN**1604...
MTFNR3232P16	■	32	32	170	32	32	40	TN**1604...
MTFNL3232P16	□	32	32	170	32	32	40	TN**1604...
MTFNR3232P22	■	32	32	170	38	32	40	TN**2204...
MTFNL3232P22	□	32	32	170	38	32	40	TN**2204...


Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MTFNR2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTFNL2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTFNR2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTFNL2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTFNR3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTFNL3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTFNR3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MTFNL3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

MTGNR/L




Обозначение	Доступность	H	B	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
MTGNR2020K16	■	20	20	125	32	20	25	TN**1604...
MTGNL2020K16	□	20	20	125	32	20	25	TN**1604...
MTGNR2525M16	■	25	25	150	32	25	32	TN**1604...
MTGNL2525M16	■	25	25	150	32	25	32	TN**1604...
MTGNR3232P16	■	32	32	170	32	32	40	TN**1604...
MTGNL3232P16	□	32	32	170	32	32	40	TN**1604...
MTGNR3232P22	■	32	32	170	38	32	40	TN**2204...
MTGNL3232P22	□	32	32	170	38	32	40	TN**2204...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MTGNR2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTGNL2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTGNR2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTGNL2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTGNR3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTGNL3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTGNR3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MTGNL3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MTJNR/L




Обозначение	Доступность	H	B	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
MTJNR2020K16	■	20	20	125	32	20	25	TN**1604...
MTJNL2020K16	■	20	20	125	32	20	25	TN**1604...
MTJNR2525M16	■	25	25	150	32	25	32	TN**1604...
MTJNL2525M16	■	25	25	150	32	25	32	TN**1604...
MTJNR3232P16	■	32	32	170	32	32	40	TN**1604...
MTJNL3232P16	□	32	32	170	32	32	40	TN**1604...
MTJNR3232P22	■	32	32	170	38	32	40	TN**2204...
MTJNL3232P22	■	32	32	170	38	32	40	TN**2204...

Запасные части



Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MTJNR2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTJNL2020K16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTJNR2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTJNL2525M16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MTJNR3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTJNL3232P16	OP-T-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MTJNR3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MTJNL3232P22	OP-T-22	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки



Державки — наружная обработка

MVJNR/L





Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MVJNR2020K16	■	20	20	125	42	20	25	VN**1604...
MVJNL2020K16	■	20	20	125	42	20	25	VN**1604...
MVJNR2525M16	■	25	25	150	42	25	32	VN**1604...
MVJNL2525M16	■	25	25	150	42	25	32	VN**1604...
MVJNR3232P16	■	32	32	170	42	32	40	VN**1604...
MVJNL3232P16	■	32	32	170	42	32	40	VN**1604...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MVJNR2020K16	OP-V-16	SH-050-130	PR-D	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVJNL2020K16	OP-V-16	SH-050-130	PR-D	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVJNR2525M16	OP-V-16	SH-050-130	PR-D	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVJNL2525M16	OP-V-16	SH-050-130	PR-D	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVJNR3232P16	OP-V-16	SH-050-130	PR-D	VD-060-280	KS-020/KS-030
MVJNL3232P16	OP-V-16	SH-050-130	PR-D	VD-060-280	KS-020/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

MVQNR/L



Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MVQNR2020K16	■	20	20	125	42	20	25	VN**1604...
MVQNL2020K16	■	20	20	125	42	20	25	VN**1604...
MVQNR2525M16	■	25	25	150	42	25	32	VN**1604...
MVQNL2525M16	■	25	25	150	42	25	32	VN**1604...
MVQNR3232P16	■	32	32	170	42	32	40	VN**1604...
MVQNL3232P16	■	32	32	170	42	32	40	VN**1604...


Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MVQNR2020K16	OP-V-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVQNL2020K16	OP-V-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVQNR2525M16	OP-V-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVQNL2525M16	OP-V-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-250	KS-020/KS-030
MVQNR3232P16	OP-V-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030
MVQNL3232P16	OP-V-16	SH-050-130	PR-B	VD-060-280	KS-020/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

MWLNR/L




Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
MWLNR2525M06T3	■	25	25	150	28	25	32	WN**06T3...
MWLNL2525M06T3	■	25	25	150	28	25	32	WN**06T3...
MWLNR2020K0604	■	20	20	125	28	20	25	WN**0604...
MWLNL2020K0604	■	20	20	125	28	20	25	WN**0604...
MWLNR2525M0604	■	20	20	150	28	25	32	WN**0604...
MWLNR2020K08	■	20	20	125	32	20	25	WN**0804...
MWLNL2020K08	■	20	20	125	32	20	25	WN**0804...
MWLNR2525M08	■	25	25	150	32	25	32	WN**0804...
MWLNL2525M08	■	25	25	150	32	25	32	WN**0804...
MWLNR3232P08	■	32	32	170	32	32	40	WN**0804...
MWLNL3232P08	■	32	32	170	32	32	40	WN**0804...

Запасные части

Обозначение	Опорная пластина	Штифт	Прижим	Винт	Ключ
MWLNR2525M06T3	OP-W-06	SH-050-130	PR-A	VD-050-200	KS-020/KS-030
MWLNL2525M06T3	OP-W-06	SH-050-130	PR-A	VD-050-200	KS-020/KS-030
MWLNR2020K0604	OP-W-06	SH-050-130	PR-A	VD-050-200	KS-020/KS-030
MWLNL2020K0604	OP-W-06	SH-050-130	PR-A	VD-050-200	KS-020/KS-030
MWLNR2525M0604	OP-W-06	SH-050-130	PR-A	VD-050-200	KS-020/KS-030
MWLNR2020K08	OP-W-08	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MWLNL2020K08	OP-W-08	SH-060-170	PR-B	VD-060-200	KS-025/KS-030
MWLNR2525M08	OP-W-08	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MWLNL2525M08	OP-W-08	SH-060-170	PR-B	VD-060-250	KS-025/KS-030
MWLNR3232P08	OP-W-08	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030
MWLNL3232P08	OP-W-08	SH-060-170	PR-B	VD-060-280	KS-025/KS-030

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SCLCR/L



Обозначение	Доступность	H	B	LF	OHX	HF	WF	Подходящая пластина
SCLCR1010F06	■	10	10	80	12	10	12	CC**0602...
SCLCL1010F06	■	10	10	80	12	10	12	CC**0602...
SCLCR1212H09	■	12	12	100	16	12	16	CC**09T3...
SCLCL1212H09	□	12	12	100	16	12	16	CC**09T3...
SCLCR1616H09	■	16	16	100	16	16	20	CC**09T3...
SCLCL1616H09	■	16	16	100	16	16	20	CC**09T3...
SCLCR2020K09	■	20	20	125	16	20	25	CC**09T3...
SCLCL2020K09	■	20	20	125	16	20	25	CC**09T3...
SCLCR2525M12	■	25	25	150	20	25	32	CC**1204...
SCLCL2525M12	■	25	25	150	20	25	32	CC**1204...



Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
SCLCR1010F06	VT-025-060	KT-008
SCLCL1010F06	VT-025-060	KT-008
SCLCR1212H09	VT-040-100	KT-015
SCLCL1212H09	VT-040-100	KT-015
SCLCR1616H09	VT-040-100	KT-015
SCLCL1616H09	VT-040-100	KT-015
SCLCR2020K09	VT-040-100	KT-015
SCLCL2020K09	VT-040-100	KT-015
SCLCR2525M12	VT-050-120	KT-020
SCLCL2525M12	VT-050-120	KT-020

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

SDJCR/L





Обозначение	Доступность	Н	В	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
SDJCR1010F07	■	10	10	80	15	10	12	DC**0702...
SDJCL1010F07	■	10	10	80	15	10	12	DC**0702...
SDJCR1212H07	■	12	12	100	15	12	16	DC**0702...
SDJCR1616H11	■	16	16	100	20	16	20	DC**11T3...
SDJCL1616H11	■	16	16	100	20	16	20	DC**11T3...
SDJCR2020K11	■	20	20	125	20	20	25	DC**11T3...
SDJCL2020K11	■	20	20	125	20	20	25	DC**11T3...
SDJCR2525M11	■	25	25	150	20	25	32	DC**11T3...
SDJCL2525M11	■	25	25	150	20	25	32	DC**11T3...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
SDJCR1010F07	VT-025-060	KT-008
SDJCL1010F07	VT-025-060	KT-008
SDJCR1212H07	VT-025-060	KT-008
SDJCR1616H11	VT-040-100	KT-015
SDJCL1616H11	VT-040-100	KT-015
SDJCR2020K11	VT-040-100	KT-015
SDJCL2020K11	VT-040-100	KT-015
SDJCR2525M11	VT-040-100	KT-015
SDJCL2525M11	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SSDCN



Обозначение	Доступность	Н	В	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
SSDCN1212H09	■	12	12	80	15	12	6	SC**09T3...
SSDCN1616H09	■	16	16	100	15	16	8	SC**09T3...
SSDCN2020K09	□	20	20	125	15	20	10	SC**09T3...
SSDCN2525M12	■	25	25	150	20	25	12,5	SC**1204...


Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
SSDCN1212H09	VT-040-100	KT-015
SSDCN1616H09	VT-040-100	KT-015
SSDCN2020K09	VT-040-100	KT-015
SSDCN2525M12	VT-050-120	KT-020

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — наружная обработка

STGCR/L




Обозначение	Доступность	H	B	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
STGCR1010F09	■	10	10	80	12	10	12	ТС**0902...
STGCR1212H11	■	12	12	100	16	12	16	ТС**1102...
STGCL1212H11	□	12	12	100	16	12	16	ТС**1102...
STGCR1616H11	■	16	16	100	20	16	20	ТС**1102...
STGCL1616H11	■	16	16	100	20	16	20	ТС**1102...
STGCR2020K16	■	20	20	125	25	20	25	ТС**16T3...
STGCL2020K16	■	20	20	125	25	20	25	ТС**16T3...
STGCR2525M16	■	25	25	150	25	25	32	ТС**16T3...
STGCL2525M16	■	25	25	150	25	25	32	ТС**16T3...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
STGCR1010F09	VT-022-060	КТ-006
STGCR1212H11	VT-025-060	КТ-008
STGCL1212H11	VT-025-060	КТ-008
STGCR1616H11	VT-025-060	КТ-008
STGCL1616H11	VT-025-060	КТ-008
STGCR2020K16	VT-040-100	КТ-015
STGCL2020K16	VT-040-100	КТ-015
STGCR2525M16	VT-040-100	КТ-015
STGCL2525M16	VT-040-100	КТ-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SVJCR/L





Обозначение	Доступность	H	B	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
SVJCR1212H11	■	12	12	100	25	12	16	VC**1103...
SVJCR1616H11	■	16	16	100	25	16	20	VC**1103...
SVJCL1616H11	■	16	16	100	25	16	20	VC**1103...
SVJCR2020K16	■	20	20	125	35	20	25	VC**1604...
SVJCL2020K16	■	20	20	125	35	20	25	VC**1604...
SVJCR2525M16	■	25	25	150	35	25	32	VC**1604...
SVJCL2525M16	■	25	25	150	35	25	32	VC**1604...

Запасные части


Обозначение	Винт	Ключ
SVJCR1212H11	VT-025-060	КТ-008
SVJCR1616H11	VT-025-060	КТ-008
SVJCL1616H11	VT-025-060	КТ-008
SVJCR2020K16	VT-040-100	КТ-015
SVJCL2020K16	VT-040-100	КТ-015
SVJCR2525M16	VT-040-100	КТ-015
SVJCL2525M16	VT-040-100	КТ-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки




Державки — наружная обработка

SWLCR/L



Обозначение	Доступность	H	B	LF	ОНХ	HF	WF	Подходящая пластина
SWLCR1212H06	■	12	12	100	15	12	16	WC**06T3...
SWLCL1212H06	■	12	12	100	15	12	16	WC**06T3...
SWLCR1616H06	■	16	16	100	15	16	20	WC**06T3...
SWLCL1616H06	■	16	16	100	15	16	20	WC**06T3...
SWLCR2020K06	■	20	20	125	15	20	25	WC**06T3...
SWLCL2020K06	■	20	20	125	15	20	25	WC**06T3...
SWLCR2525M06	■	25	25	150	20	25	32	WC**06T3...
SWLCL2525M06	■	25	25	150	20	25	32	WC**06T3...

Запасные части




Обозначение	Винт	Ключ
		
SWLCR1212H06	VT-040-100	КТ-015
SWLCL1212H06	VT-040-100	КТ-015
SWLCR1616H06	VT-040-100	КТ-015
SWLCL1616H06	VT-040-100	КТ-015
SWLCR2020K06	VT-040-100	КТ-015
SWLCL2020K06	VT-040-100	КТ-015
SWLCR2525M06	VT-040-100	КТ-015
SWLCL2525M06	VT-040-100	КТ-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

SCLCR/L




Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-SCLCR06	■	10	8	125	12	5,5	7	13°	CC**0602...
S08K-SCLCL06	■	10	8	125	12	5,5	7	13°	CC**0602...
S10K-SCLCR06	■	12	10	125	15	6,5	9	12°	CC**0602...
S10K-SCLCL06	■	12	10	125	15	6,5	9	12°	CC**0602...
S12M-SCLCR06	■	16	12	150	18	8	11	10°	CC**0602...
S12M-SCLCL06	■	16	12	150	18	8	11	10°	CC**0602...
S12M-SCLCR09	■	16	12	150	18	8	11	12°	CC**09T3...
S12M-SCLCL09	■	16	12	150	18	8	11	12°	CC**09T3...
S16Q-SCLCR09	■	20	16	180	24	10	15	10°	CC**09T3...
S16Q-SCLCL09	■	20	16	180	24	10	15	10°	CC**09T3...
S20R-SCLCR09	■	25	20	200	30	12	18	8°	CC**09T3...
S20R-SCLCL09	■	25	20	200	30	12	18	8°	CC**09T3...
S25S-SCLCR09	■	32	25	250	38	16	23	6°	CC**09T3...
S25S-SCLCL09	■	32	25	250	38	16	23	6°	CC**09T3...
S25S-SCLCR12	■	32	25	250	38	16	23	8°	CC**1204...
S25S-SCLCL12	■	32	25	250	38	16	23	8°	CC**1204...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S08K-SCLCR06	VT-025-060	KT-008	S16Q-SCLCR09	VT-040-100	KT-015
S08K-SCLCL06	VT-025-060	KT-008	S16Q-SCLCL09	VT-040-100	KT-015
S10K-SCLCR06	VT-025-060	KT-008	S20R-SCLCR09	VT-040-100	KT-015
S10K-SCLCL06	VT-025-060	KT-008	S20R-SCLCL09	VT-040-100	KT-015
S12M-SCLCR06	VT-025-060	KT-008	S25S-SCLCR09	VT-040-100	KT-015
S12M-SCLCL06	VT-025-060	KT-008	S25S-SCLCL09	VT-040-100	KT-015
S12M-SCLCR09	VT-040-100	KT-015	S25S-SCLCR12	VT-050-120	KT-020
S12M-SCLCL09	VT-040-100	KT-015	S25S-SCLCL12	VT-050-120	KT-020

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SCKCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-SCKCR06	■	10	8	125	12	5,5	7	13°	CC**0602...
S08K-SCKCL06	□	10	8	125	12	5,5	7	13°	CC**0602...
S10K-SCKCR06	□	12	10	125	15	6,5	9	12°	CC**0602...
S10K-SCKCL06	□	12	10	125	15	6,5	9	12°	CC**0602...
S12M-SCKCR06	□	16	12	150	18	8	11	10°	CC**0602...
S12M-SCKCL06	□	16	12	150	18	8	11	10°	CC**0602...
S12M-SCKCR09	■	16	12	150	18	8	11	12°	CC**09T3...
S12M-SCKCL09	□	16	12	150	18	8	11	12°	CC**09T3...
S16Q-SCKCR09	■	20	16	180	24	10	15	10°	CC**09T3...
S16Q-SCKCL09	□	20	16	180	24	10	15	10°	CC**09T3...
S20R-SCKCR09	□	25	20	200	30	12	18	8°	CC**09T3...
S20R-SCKCL09	□	25	20	200	30	12	18	8°	CC**09T3...
S25S-SCKCR09	■	32	25	250	38	16	23	6°	CC**09T3...
S25S-SCKCL09	□	32	25	250	38	16	23	6°	CC**09T3...


Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S08K-SCKCR06	VT-025-060	KT-008	S12M-SCKCR09	VT-040-100	KT-015
S08K-SCKCL06	VT-025-060	KT-008	S12M-SCKCL09	VT-040-100	KT-015
S10K-SCKCR06	VT-025-060	KT-008	S16Q-SCKCR09	VT-040-100	KT-015
S10K-SCKCL06	VT-025-060	KT-008	S16Q-SCKCL09	VT-040-100	KT-015
S12M-SCKCR06	VT-025-060	KT-008	S20R-SCKCR09	VT-040-100	KT-015
S12M-SCKCL06	VT-025-060	KT-008	S20R-SCKCL09	VT-040-100	KT-015
			S25S-SCKCR09	VT-040-100	KT-015
			S25S-SCKCL09	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

SCLCR/L-A16




Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S07M-SCLCR06-A16	■	9	16	150	18	4,25	15	15°	CC**0602...
S07M-SCLCL06-A16	□	9	16	150	18	4,25	15	15°	CC**0602...
S08M-SCLCR06-A16	■	10	16	150	20	5	15	13°	CC**0602...
S08M-SCLCL06-A16	□	10	16	150	20	5	15	13°	CC**0602...
S10M-SCLCR06-A16	■	13	16	150	26	6	15	12°	CC**0602...
S10M-SCLCL06-A16	■	13	16	150	26	6	15	12°	CC**0602...
S12M-SCLCR06-A16	■	15	16	150	28	7	15	10°	CC**0602...
S12M-SCLCL06-A16	□	15	16	150	28	7	15	10°	CC**0602...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S07M-SCLCR06-A16	VT-025-060	KT-008	S10M-SCLCR06-A16	VT-025-060	KT-008
S07M-SCLCL06-A16	VT-025-060	KT-008	S10M-SCLCL06-A16	VT-025-060	KT-008
S08M-SCLCR06-A16	VT-025-060	KT-008	S12M-SCLCR06-A16	VT-025-060	KT-008
S08M-SCLCL06-A16	VT-025-060	KT-008	S12M-SCLCL06-A16	VT-025-060	KT-008

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SDUCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S10K-SDUCR07	■	12	10	125	15	7	9	10°	DC**0702...
S10K-SDUCL07	■	12	10	125	15	7	9	10°	DC**0702...
S12M-SDUCR07	■	16	12	150	18	9	11	8°	DC**0702...
S12M-SDUCL07	■	16	12	150	18	9	11	8°	DC**0702...
S16Q-SDUCR07	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**0702...
S16Q-SDUCL07	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**0702...
S16Q-SDUCR11	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**11T3...
S16Q-SDUCL11	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**11T3...
S20R-SDUCR11	■	25	20	200	30	13	18	6°	DC**11T3...
S20R-SDUCL11	■	25	20	200	30	13	18	6°	DC**11T3...
S25S-SDUCR11	■	32	25	250	38	16	23	4°	DC**11T3...
S25S-SDUCL11	■	32	25	250	38	16	23	4°	DC**11T3...



Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S10K-SDUCR07	VT-025-060	KT-008	S16Q-SDUCR11	VT-040-100	KT-015
S10K-SDUCL07	VT-025-060	KT-008	S16Q-SDUCL11	VT-040-100	KT-015
S12M-SDUCR07	VT-025-060	KT-008	S20R-SDUCR11	VT-040-100	KT-015
S12M-SDUCL07	VT-025-060	KT-008	S20R-SDUCL11	VT-040-100	KT-015
S16Q-SDUCR07	VT-025-060	KT-008	S25S-SDUCR11	VT-040-100	KT-015
S16Q-SDUCL07	VT-025-060	KT-008	S25S-SDUCL11	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

SDQCR/L





Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S10K-SDQCR07	■	12	10	125	15	7	9	10°	DC**0702...
S10K-SDQCL07	□	12	10	125	15	7	9	10°	DC**0702...
S12M-SDQCR07	■	16	12	150	18	9	11	8°	DC**0702...
S12M-SDQCL07	□	16	12	150	18	9	11	8°	DC**0702...
S16Q-SDQCR07	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**0702...
S16Q-SDQCL07	□	20	16	180	24	11	15	6°	DC**0702...
S16Q-SDQCR11	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**11T3...
S16Q-SDQCL11	■	20	16	180	24	11	15	6°	DC**11T3...
S20R-SDQCR11	■	25	20	200	30	13	18	6°	DC**11T3...
S20R-SDQCL11	□	25	20	200	30	13	18	6°	DC**11T3...
S25S-SDQCR11	■	32	25	250	38	16	23	4°	DC**11T3...
S25S-SDQCL11	■	32	25	250	38	16	23	4°	DC**11T3...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S10K-SDQCR07	VT-025-060	KT-008	S16Q-SDQCR11	VT-040-100	KT-015
S10K-SDQCL07	VT-025-060	KT-008	S16Q-SDQCL11	VT-040-100	KT-015
S12M-SDQCR07	VT-025-060	KT-008	S20R-SDQCR11	VT-040-100	KT-015
S12M-SDQCL07	VT-025-060	KT-008	S20R-SDQCL11	VT-040-100	KT-015
S16Q-SDQCR07	VT-025-060	KT-008	S25S-SDQCR11	VT-040-100	KT-015
S16Q-SDQCL07	VT-025-060	KT-008	S25S-SDQCL11	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SDXCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-SDXCR07	■	10	8	125	12	5,5	7	12°	DC**0702...
S08K-SDXCL07	□	10	8	125	12	5,5	7	12°	DC**0702...
S10K-SDXCR07	■	12	10	125	15	6,5	9	10°	DC**0702...
S10K-SDXCL07	□	12	10	125	15	6,5	9	10°	DC**0702...
S12M-SDXCR07	■	16	12	150	18	8	11	8°	DC**0702...
S12M-SDXCL07	□	16	12	150	18	8	11	8°	DC**0702...
S16Q-SDXCR07	■	20	16	180	24	10	15	6°	DC**0702...
S16Q-SDXCL07	□	20	16	180	24	10	15	6°	DC**0702...
S20R-SDXCR11	■	25	20	200	30	12	18	6°	DC**11T3...
S20R-SDXCL11	■	25	20	200	30	12	18	6°	DC**11T3...
S25S-SDXCR11	■	32	25	250	38	14	23	4°	DC**11T3...
S25S-SDXCL11	□	32	25	250	38	14	23	4°	DC**11T3...



Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S08K-SDXCR07	VT-025-060	KT-008	S16Q-SDXCR07	VT-040-100	KT-015
S08K-SDXCL07	VT-025-060	KT-008	S16Q-SDXCL07	VT-040-100	KT-015
S10K-SDXCR07	VT-025-060	KT-008	S20R-SDXCR11	VT-040-100	KT-015
S10K-SDXCL07	VT-025-060	KT-008	S20R-SDXCL11	VT-040-100	KT-015
S12M-SDXCR07	VT-025-060	KT-008	S25S-SDXCR11	VT-040-100	KT-015
S12M-SDXCL07	VT-025-060	KT-008	S25S-SDXCL11	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

SSKCR/L





Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S12M-SSKCR09	□	16	12	150	18	9	11	10°	SC**09T3...
S12M-SSKCL09	□	16	12	150	18	9	11	10°	SC**09T3...
S16Q-SSKCR09	■	20	16	180	24	11	15	10°	SC**09T3...
S16Q-SSKCL09	□	20	16	180	24	11	15	10°	SC**09T3...
S20R-SSKCR09	■	25	20	200	30	13	18	8°	SC**09T3...
S20R-SSKCL09	□	25	20	200	30	13	18	8°	SC**09T3...
S25S-SSKCR12	□	32	25	250	38	17	23	6°	SC**1204...
S25S-SSKCL12	□	32	25	250	38	17	23	6°	SC**1204...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S12M-SSKCR09	VT-040-100	KT-015	S20R-SSKCR09	VT-040-100	KT-015
S12M-SSKCL09	VT-040-100	KT-015	S20R-SSKCL09	VT-040-100	KT-015
S16Q-SSKCR09	VT-040-100	KT-015	S25S-SSKCR12	VT-050-120	KT-020
S16Q-SSKCL09	VT-040-100	KT-015	S25S-SSKCL12	VT-050-120	KT-020

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

STUCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-STUCR09	■	10	8	125	12	5,5	7	15°	TC**0902...
S08K-STUCL09	□	10	8	125	12	5,5	7	15°	TC**0902...
S10K-STUCR09	■	12	10	125	15	6,5	9	13°	TC**0902...
S10K-STUCL09	□	12	10	125	15	6,5	9	13°	TC**0902...
S10K-STUCR11	■	12	10	125	15	6,5	9	12°	TC**1102...
S10K-STUCL11	□	12	10	125	15	6,5	9	12°	TC**1102...
S12M-STUCR11	■	16	12	150	18	8	11	10°	TC**1102...
S12M-STUCL11	□	16	12	150	18	8	11	10°	TC**1102...
S16Q-STUCR11	■	20	16	180	24	10	15	8°	TC**1102...
S16Q-STUCL11	□	20	16	180	24	10	15	8°	TC**1102...
S20R-STUCR11	■	25	20	200	30	12	18	6°	TC**1102...
S20R-STUCR16	■	25	20	200	30	12	18	4°	TC**16T3...
S20R-STUCL16	□	25	20	200	30	12	18	4°	TC**16T3...
S25S-STUCR16	■	32	25	250	38	16	23	6°	TC**16T3...



Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S08K-STUCR09	VT-022-060	KT-006	S12M-STUCR11	VT-025-060	KT-008
S08K-STUCL09	VT-022-060	KT-006	S12M-STUCL11	VT-025-060	KT-008
S10K-STUCR09	VT-022-060	KT-006	S16Q-STUCR11	VT-025-060	KT-008
S10K-STUCL09	VT-022-060	KT-006	S16Q-STUCL11	VT-025-060	KT-008
S10K-STUCR11	VT-025-060	KT-008	S20R-STUCR11	VT-025-060	KT-008
S10K-STUCL11	VT-025-060	KT-008	S20R-STUCR16	VT-040-100	KT-015
			S20R-STUCL16	VT-040-100	KT-015
			S25S-STUCR16	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

STWCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-STWCR09	■	10	8	125	12	6	7	15°	ТС**0902...
S08K-STWCL09	□	10	8	125	12	6	7	15°	ТС**0902...
S10K-STWCR11	■	12	10	125	15	8	9	10°	ТС**1102...
S10K-STWCL11	□	12	10	125	15	8	9	10°	ТС**1102...
S12M-STWCR11	■	16	12	150	18	9	11	8°	ТС**1102...
S12M-STWCL11	□	16	12	150	18	9	11	8°	ТС**1102...
S16Q-STWCR11	□	20	16	180	24	11	15	6°	ТС**1102...
S16Q-STWCL11	□	20	16	180	24	11	15	6°	ТС**1102...
S20R-STWCR11	□	25	20	200	30	13	18	4°	ТС**1102...
S20R-STWCR16	□	25	20	200	30	15	18	8°	ТС**16Т3...
S20R-STWCL16	□	25	20	200	30	15	18	8°	ТС**16Т3...
S25S-STWCR16	■	32	25	250	38	17	23	6°	ТС**16Т3...
S25S-STWCL16	□	32	25	250	38	17	23	6°	ТС**16Т3...



Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
S08K-STWCR09	VT-022-060	KT-006
S08K-STWCL09	VT-022-060	KT-006
S10K-STWCR11	VT-025-060	KT-008
S10K-STWCL11	VT-025-060	KT-008
S12M-STWCR11	VT-025-060	KT-008
S12M-STWCL11	VT-025-060	KT-008

Обозначение	Винт	Ключ
S16Q-STWCR11	VT-025-060	KT-008
S16Q-STWCL11	VT-025-060	KT-008
S20R-STWCR11	VT-025-060	KT-008
S20R-STWCR16	VT-040-100	KT-015
S20R-STWCL16	VT-040-100	KT-015
S25S-STWCR16	VT-040-100	KT-015
S25S-STWCL16	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

STFCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-STFCR09	■	10	8	125	12	5,5	7	15°	ТС**0902...
S08K-STFCL09	□	10	8	125	12	5,5	7	15°	ТС**0902...
S10K-STFCR09	■	12	10	125	15	6,5	9	10°	ТС**0902...
S10K-STFCL09	■	12	10	125	15	6,5	9	10°	ТС**0902...
S12M-STFCR09	■	16	12	150	18	8	11	8°	ТС**0902...
S12M-STFCL09	□	16	12	150	18	8	11	8°	ТС**0902...
S12M-STFCR11	■	16	12	150	18	8	11	6°	ТС**1102...
S12M-STFCL11	■	16	12	150	18	8	11	6°	ТС**1102...
S16Q-STFCR11	■	20	16	180	24	10	15	4°	ТС**1102...
S16Q-STFCL11	■	20	16	180	24	10	15	4°	ТС**1102...
S20R-STFCR11	■	25	20	200	30	12	18	8°	ТС**1102...
S20R-STFCL11	■	25	20	200	30	12	18	8°	ТС**1102...
S20R-STFCR16	■	25	20	200	30	12	18	6°	ТС**16Т3...
S20R-STFCL16	□	25	20	200	30	12	18	6°	ТС**16Т3...
S25S-STFCR16	■	32	25	250	38	16	23	4°	ТС**16Т3...
S25S-STFCL16	■	32	25	250	38	16	23	4°	ТС**16Т3...

Запасные части



Обозначение	Винт	Ключ
S08K-STFCR09	VT-022-060	KT-006
S08K-STFCL09	VT-022-060	KT-006
S10K-STFCR09	VT-022-060	KT-006
S10K-STFCL09	VT-022-060	KT-006
S12M-STFCR09	VT-022-060	KT-006
S12M-STFCL09	VT-022-060	KT-006
S12M-STFCR11	VT-025-060	KT-008
S12M-STFCL11	VT-025-060	KT-008

Обозначение	Винт	Ключ
S16Q-STFCR11	VT-025-060	KT-008
S16Q-STFCL11	VT-025-060	KT-008
S20R-STFCR11	VT-025-060	KT-008
S20R-STFCL11	VT-025-060	KT-008
S20R-STFCR16	VT-040-100	KT-015
S20R-STFCL16	VT-040-100	KT-015
S25S-STFCR16	VT-040-100	KT-015
S25S-STFCL16	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

SVUCR/L





Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S16Q-SVUCR11	■	20	16	180	25	12	15	10°	VC**1103...
S16Q-SVUCL11	□	20	16	180	25	12	15	10°	VC**1103...
S20R-SVUCR11	■	25	20	200	25	16	18	8°	VC**1103...
S20R-SVUCL11	■	25	20	200	25	16	18	8°	VC**1103...
S25S-SVUCR16	■	33	25	250	32	20	23	8°	VC**1604...
S25S-SVUCL16	■	33	25	250	32	20	23	8°	VC**1604...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S16Q-SVUCR11	VT-025-060	KT-008	S20R-SVUCR11	VT-025-060	KT-008
S16Q-SVUCL11	VT-025-060	KT-008	S20R-SVUCL11	VT-025-060	KT-008
S25S-SVUCR16	VT-040-100	KT-015	S25S-SVUCR16	VT-040-100	KT-015
S25S-SVUCL16	VT-040-100	KT-015	S25S-SVUCL16	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

SWLCR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S12M-SWLCR06	■	16	12	150	18	8	11	12°	WC**06T3...
S12M-SWLCL06	■	16	12	150	18	8	11	12°	WC**06T3...
S16Q-SWLCR06	■	20	16	180	24	10	14,8	10°	WC**06T3...
S16Q-SWLCL06	■	20	16	180	24	10	14,8	10°	WC**06T3...
S20R-SWLCR06	■	25	20	200	30	12	18,4	8°	WC**06T3...
S20R-SWLCL06	■	25	20	200	30	12	18,4	8°	WC**06T3...
S25S-SWLCR06	■	32	25	250	38	16	23,4	6°	WC**06T3...
S25S-SWLCL06	■	32	25	250	38	16	23,4	6°	WC**06T3...


Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ	Обозначение	Винт	Ключ
S12M-SWLCR06	VT-040-100	KT-015	S20R-SWLCR06	VT-040-100	KT-015
S12M-SWLCL06	VT-040-100	KT-015	S20R-SWLCL06	VT-040-100	KT-015
S16Q-SWLCR06	VT-040-100	KT-015	S25S-SWLCR06	VT-040-100	KT-015
S16Q-SWLCL06	VT-040-100	KT-015	S25S-SWLCL06	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

Державки — внутренняя обработка

SCLPR/L



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S08K-SCLPR06	■	10	8	125	12	5,5	7	13°	CP**0602...
S08K-SCLPL06	■	10	8	125	12	5,5	7	13°	CP**0602...
S10K-SCLPR06	■	12	10	125	15	6,5	9	12°	CP**0602...
S10K-SCLPL06	■	12	10	125	15	6,5	9	12°	CP**0602...
S12M-SCLPR06	■	16	12	150	18	8	11	10°	CP**0602...
S12M-SCLPL06	■	16	12	150	18	8	11	10°	CP**0602...
S12M-SCLPR09	■	16	12	150	18	8	11	12°	CP**09T3...
S12M-SCLPL09	■	16	12	150	18	8	11	12°	CP**09T3...
S16Q-SCLPR09	■	20	16	180	24	10	15	10°	CP**09T3...
S16Q-SCLPL09	■	20	16	180	24	10	15	10°	CP**09T3...
S20R-SCLPR09	■	25	20	200	30	12	18	8°	CP**09T3...
S20R-SCLPL09	■	25	20	200	30	12	18	8°	CP**09T3...
S25S-SCLPR09	■	32	25	250	38	16	23	6°	CP**09T3...
S25S-SCLPL09	■	32	25	250	38	16	23	6°	CP**09T3...


Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
S08K-SCLPR06	VT-025-060	KT-008
S08K-SCLPL06	VT-025-060	KT-008
S10K-SCLPR06	VT-025-060	KT-008
S10K-SCLPL06	VT-025-060	KT-008
S12M-SCLPR06	VT-025-060	KT-008
S12M-SCLPL06	VT-025-060	KT-008

Обозначение	Винт	Ключ
S12M-SCLPR09	VT-040-100	KT-015
S12M-SCLPL09	VT-040-100	KT-015
S16Q-SCLPR09	VT-040-100	KT-015
S16Q-SCLPL09	VT-040-100	KT-015
S20R-SCLPR09	VT-040-100	KT-015
S20R-SCLPL09	VT-040-100	KT-015
S25S-SCLPR09	VT-040-100	KT-015
S25S-SCLPL09	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки

STFPR



Обозначение	Доступность	DMIN	DCON	LF	OHN	WF	H	GAMO	Подходящая пластина
S10K-STFPR1102	■	12	10	125	15	6,5	9	12	TP**1102...
S12M-STFPR1102	■	16	12	150	18	8	11	10	TP**1102...
S16Q-STFPR1102	■	20	16	180	24	10	15	8	TP**1102...
S20R-STFPR1102	□	25	20	200	30	12	18	6	TP**1102...
S20R-STFPR16T3	■	25	20	200	30	12	18	4	TP**16T3...
S25S-STFPR16T3	□	32	25	250	38	16	23	6	TP**16T3...

Запасные части

Обозначение	Винт	Ключ
S10K-STFPR1102	VT-025-060	KT-008
S12M-STFPR1102	VT-025-060	KT-008
S16Q-STFPR1102	VT-025-060	KT-008

Обозначение	Винт	Ключ
S20R-STFPR1102	VT-025-060	KT-008
S20R-STFPR16T3	VT-040-100	KT-015
S25S-STFPR16T3	VT-040-100	KT-015

■ - Стандартная программа □ - Уточняйте возможность поставки